



Was ist HPV?

Vier von fünf Personen stecken sich im Laufe ihres Lebens mit Humanen Papillomaviren (HPV) an.



HPV kann ...

Eine Infektion bleibt anfangs oft unbemerkt. Sie kann entweder von selbst abheilen oder manchmal bestehen bleiben und dadurch Zellveränderungen auslösen, die Genitalwarzen, Krebsvorstufen oder Krebs zur Folge haben können.



Wie kann man sich anstecken?

... **Genitalwarzen, Krebs- und Krebsvorstufen** im Genitalbereich sowie im Kopf-Hals-Bereich verursachen.


Humane Papillomaviren (HPV) werden über direkten Haut- bzw. Schleimhautkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Sie zählen zu den häufigsten **durch Intimkontakt übertragene Viren**. Kondome können nicht zuverlässig vor einer HPV-Infektion schützen, der Gebrauch ist aber jedenfalls zu empfehlen.

Jeder, unabhängig vom Geschlecht kann sich mit HPV anstecken.

Was passiert, wenn eine HPV-Infektion nicht von selbst abheilt?

HPV-bedingte Krebsfälle

Geschätzter Anteil an Krebsfällen, die durch HPV verursacht werden¹



Jeden Tag werden mehr als **16 Menschen** in Österreich aufgrund einer **HPV-Infektion** operiert.

Sprechen Sie mit Ihrer:m Ärzt:in, wie Sie einer HPV-Infektion vorbeugen können oder erfahren Sie auf **gemeinsam-gegen-hpv.at** mehr zum Thema.





Wie kann man sich vor Humanen Papillomaviren schützen?

Zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen gehört die HPV-Impfung. Mit der Impfung kann man sich vor spezifischen Krebsarten, die vom Virus verursacht werden, schützen.



Die Empfehlung der HPV-Impfung in Österreich

Die HPV-Impfung wird laut Impfplan **allen Mädchen und Buben bzw. Frauen und Männern vom 9. bis zum 30. Geburtstag** unbedingt empfohlen.


Ab dem 30. Geburtstag wird die HPV-Impfung optional empfohlen.



Warum ist eine frühzeitige HPV-Impfung entscheidend?

Die HPV-Impfung ist vorbeugend wirksam. Idealerweise sollte möglichst früh, zwischen dem **9.-12. Geburtstag** geimpft werden, da das Immunsystem darauf bei jungen Menschen am besten reagiert.

Die Immunisierung erfolgt vom 9.–30. Geburtstag in 2 Dosen



* Wenn der Abstand zwischen 1. und 2. Impfung kleiner als 5 Monate ist, sind drei Dosen notwendig.

Das 2-Dosen Schema zur HPV Impfung wird im Impfplan 2024 und gemäß den offiziellen Impfempfehlungen des Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), bis zum 30. Geburtstag empfohlen. Informiere dich bei deiner Ärztin oder deinem Arzt für weitere Empfehlungen.

Der empfohlene Abstand zwischen den Impfungen ist für die Antikörperbildung und den Erwerb einer Langzeitimmunität günstig. Die Impfserie sollte innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden.



* Im kostenfreien Impfprogramm laut Empfehlung des österreichischen Impfplans und den offiziellen Impfempfehlungen des BMSGPK (gültig bis Dezember 2025 für alle zwischen dem 21. und 30. Geburtstag).

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., THE ICON VIENNA, Wiedner Gürtel 9–13, 1100 Wien.
© Eingetragene Handelsmarke. © Urheberrechtlich geschützt für Merck Sharp & Dohme Corp., ein Unternehmen von Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, U.S.A. Alle Rechte vorbehalten.

AT-NON-02485, 08/2024

Jetzt kostenlos* zwischen dem 9. und 30. Geburtstag impfen!